


CONFIGURACIÓN WAREHOUSE

PASOS A SEGUIR PARA CONFIGURAR WAREHOUSE

1. CONFIGURACIÓN WAREHOUSE

· Accederemos al menú desplegable superior en la opción configuración:



· Accederemos a la configuración para rellenar los datos necesarios:

The image displays three configuration forms stacked vertically. Each form has a title on the left and input fields on the right.

- Configuración de acceso al servidor SQL:**
 - Servidor: P-OSCARANDREU
 - Esquema: (empty)
 - Base de datos: MobilityWH_Oscar
 - Usuario: logic
 - Password: (masked with dots)
 - Buttons: PROBAR CONEXIÓN, CREAR BASE DE DATOS
- Configuración de acceso al servidor del ERP:**
 - Servidor: P-OSCARANDREU
 - Base de datos: Sage_multiubic
 - Usuario: logic
 - Password: (masked with dots)
 - Button: PROBAR CONEXIÓN
- Gestión de multiubicaciones:**
 - Activado:
 - Servidor: P-OSCARANDREU
 - Esquema: (empty)
 - Base de datos: Storagecontrol
 - Usuario: logic
 - Password: (masked with dots)
 - Modo servicio: Service Broker
 - Button: PROBAR CONEXIÓN

· Introduciremos la siguiente información:

- Usuario: Logic
- Password: Deberéis introducir el password.

· Para finalizar, clicaremos en Probar Conexión y Guardar.